

## **PARAMETRAGE d'un questionnaire**

### **1. Variable qualitative unique, non enrichissable :**

C'est une question où le répondant doit choisir une seule réponse, forcément parmi celles qui lui sont proposées.

C'est généralement le cas des questions portant sur le sexe, le temps, la fréquence, les échelles d'évaluation, et plus généralement, toutes les questions où il est possible de définir à l'avance l'univers des réponses possibles.

*La première question que vous avez définie (Sexe) est qualitative unique. Entrer à présent cette question en*

*deuxième position.*

*Q2 : Combien de fois par mois venez-vous dans cette grande surface ?*

- 1. Moins d'une fois par mois*
- 2. 1 à 2 fois par mois*
- 3. 3 à 4 fois par mois*
- 4. 5 fois par mois ou plus*

### **2. Variable qualitative multiple, non enrichissable, non ordonnée :**

La différence avec les variables uniques est que, dans ce cas, Ethnos attend un nombre de réponses supérieur à 1, qui est à spécifier dans le paramétrage.

A la saisie, plusieurs cases de réponses seront cochées. La possibilité d'enrichissement est bloquée.

EXEMPLE

*Entrez la question suivante en quatrième position.*

*Q4 : Parmi ces rayons, indiquez les 2 que vous fréquentez le plus :*

- 1. Fruits et légumes*
- 2. Boulangerie*

3. Charcuterie

4. Crémèrie

5. Poissonnerie

6. Epicerie

7. Conserves

8. Surgelés

*La personne interrogée doit choisir ses deux réponses parmi celles qui lui sont proposées. A la saisie, toute autre*

*réponse (ex : Produits d'entretien...) ne sera pas prise en compte puisque ce qui nous intéresse est de connaître la*

*fréquentation des rayons alimentaires proposés ici.*

*Si une seule réponse parmi celles proposées est choisie, on peut, à la saisie, prendre en compte cette seule réponse et passer à la question suivante. De même, si aucune réponse n'est choisie (non-réponse ou refus de répondre), on peut également continuer en créditant la personne interrogée d'un NSP à la question.*

### **3.Variable qualitative multiple, non enrichissable, ordonnée :**

La différence avec une réponse multiple tout court est que les réponses doivent ici être hiérarchisées.

A la saisie, une lettre de classement (a, b, c ...) ou un numéro (1, 2, 3...) apparaît dans une case à droite de chaque réponse choisie pour indiquer le classement de la modalité (format paramétrable par l'utilisateur).

#### **EXEMPLE**

*Entrez la question suivante en sixième position en sélectionnant l'option « Plusieurs, ordonnées » et en indiquant 5*

*pour le nombre maximal de réponses.*

*Q6 : Classez les critères suivants de choix d'un fruit :*

1. Aspect

2. Maturité

3. *Emballage*

4. *Prix*

5. *Provenance*

*La personne interrogée doit classer ces 5 critères du plus important au moins important. Elle ne peut citer d'autres*

*critères.*

*En revanche, elle peut ne classer que 2 de ces critères. Dans ce cas, on peut cocher les deux réponses et passer à la question suivante.*

4. **Texte** si la réponse diffère pour chaque individu (ex : nom ou adresse),

Paragraphe court

Paragraphe long

5. **Variable Numérique** si la réponse admet une quantité à saisir (ex : salaire ou âge),

Avec un calcul, s'il s'agit d'un calcul à effectuer sur la base de questions précédentes (ex : revenus du foyer = revenus du chef de famille + revenus du conjoint),

6. **Date** s'il s'agit d'une date à saisir (ex : jour de l'interview),

7. **Heure** s'il s'agit d'une heure ou d'une durée à entrer (ex : temps d'attente),